

Engedélyezési lap

1. **Az irtószer neve:** Aqua K-Othrine rovarirtó koncentrátum (ideiglenes engedély)
2. **Gyártja:** Bayer S.A.S. (Lyon, Franciaország)
4. **Az irtószer engedélyének száma:** HU-2019-MA-18-00258-0001
5. **Terméktípus és minősítés:**
 - 5.1. **Biocid terméktípus:** 18. terméktípus
 - 5.2. **Termék minősítése:** II. forgalmazási kategóriájú irtószer
6. **Hatóanyaga:** 2% deltametrin
7. **Csomagolás:** műanyag (CoEX: PE/PA vagy PE/EV) palack vagy kanna, legfeljebb 20 liter töltési térfogattal
8. **Eltarthatóság és tárolás:**

A terméket élelmiszertől, italtól és takarmánytól elkülönítve, illetéktelen személyek által nem hozzáférhető helyen tárolja. A termék eredeti, bontatlan edényében, közvetlen napfénytől védve, hűvös, száraz és jól szellőző helyen tárolandó. Eltarthatóság: a gyártástól számított 4 évig tartható el

9. **Felhasználhatóság kártevők szerint:**

Szabadban, légi úton ULV-eljárással, csípőszúnyogok irtására alkalmas.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4/A. § (1) bekezdése, és *a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés aa) pontja értelmében az irtószer az Országos Tisztifőorvos engedélyével juttatható ki.

10. **Használati utasítás:**

Az Aqua K-Othrine rovarirtó koncentrátum légi úton, ULV-eljárással az alábbi szempontok figyelembe vételével juttatható ki:

Alkalmazási dózisa:

A készítményt 1:15 arányban vízzel (1 liter irtószer + 15 liter víz) szükséges felhígítani. A hígított munkaoldat 0,8 liter/hektár mennyiségben juttatható ki a légi járművön elhelyezett ULV-szórófejekkel.

- A kezelés megkezdése előtt szükség szerint el kell végezni a szóróberendezés kalibrálását, a fúvóka- és nyomásbeállítást, annak érdekében, hogy a képződő cseppek legalább 90%-a a 40-60 µm közötti tartományba essen.
- A kezelés indokoltságának és hatásosságának megállapítására a szúnyogsűrűséget, az irtást megelőzően és az irtást követően, a „Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről” c. kiadvány 4.1.14.3. pontja szerint, vagy arra alkalmas objektív mérőmódszerrel fel kell mérni.
- A kezelés esőben, 2 m/sec értéknél nagyobb oldalszél esetén, valamint 15 °C léghőmérséklet alatt nem végezhető el!

- A kezelést, szélcsendes időben, alkonyattól kora hajnalig végezzük el az előzetesen kijelölt területen, figyelembe véve az ártalmat okozó szúnyogfaj(ok) napi aktivitásának csúcsát.
- Amennyiben az érintett területen méhesek találhatóak, a szúnyogirtás legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg és legkésőbb a csillagászati napkeltét megelőző egy óráig tarthat.
- A kijuttatást végző légi jármű sebessége 100-160 km/óra közötti legyen.
- A légi jármű típusától és sebességtől függően, a kezelhető terület nagyság 400-800 ha/óra.
- Az irtószer az állóvizek és vízfolyások partjától számítva 45 méteres biztonsági távolság betartásával juttatható ki. Ennek értelmében a kezelést végző jármű legfeljebb 45 méterre közelítheti meg a vízpartot (vagyis a szárazföld és a víztükör érintkezési vonalát). El kell kerülni, hogy az elsodródó ködpermet természetes állóvizekbe és vízfolyásokba, valamint ezekkel összeköttetésben lévő vízgyülemekbe kerüljön.

11. Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések:

A készítmény csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható!

A kijuttatás előtt a jogszabály szerinti bejelentéseket meg kell tenni.

A kezelést megelőzően az érintett terület lakosságát értesíteni kell. A lakosság értesítése a kezelést elrendelő, illetve a kezelt terület alapján illetékes települési önkormányzat feladata. Az irtószer kijuttatásáért felelős személy köteles tájékoztatni az illetékes települési önkormányzatot annak értesítési kötelezettségéről. Az értesítés történhet például nyomtatott, sugárzott vagy online kommunikáció útján, de törekedni kell arra, hogy a lakosság minél szélesebb körét elérje. Az értesítés tartalmazza az alábbi információkat:

- a kezelés pontos időpontját,
- a kezelésben érintett település, településrész megjelölését,
- az irtószer és a kijuttatástechnológia nevét
- a lakosság részére javasolt intézkedéseket, az alábbiak szerint: *"A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyokban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárva. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket."*

Az irtószer kijuttatásáért felelős személy a kezelés megkezdése előtt köteles beszerezni az illetékes önkormányzat azon nyilatkozatát, miszerint a lakosság tájékoztatása a fent leírt módon megtörtént.

A kezelés teljes időtartama alatt gondoskodni kell az előírt biztonsági távolság betartásáról!

Az irtószer betöltésekor viseljen védőfelszerelést! A készítmény használata után meleg, szappanos vízzel alaposan kezét kell mosni!

Roszzullét esetén orvoshoz kell fordulni, lenyelés esetén a csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

A készítmény a 16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet előírásainak betartásával tárolható és használható fel.